



CZUJNIK COFANIA STEELMATE PTSV404 FLUSH MOUNT

CENA: **920,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 3 DNI

PRODUCENT: STEELMATE

NUMER KATALOGOWY: PTSV404 FLUSH MOUNT

KOD EAN: 6936100229031

OPIS PRZEDMIOTU

CZUJNIK COFANIA STEELMATE PTSV404 4-SENSOROWY SYSTEM WSPOMAGANIA PARKOWANIA NA TYŁ Z KAMERĄ, WERSJA FLUSH MOUNT

STEELMATE
AUTOMOTIVE
THINK SAFETY, THINK STEELMATE!

CZUJNIKI FIRMY STEELMATE UŻYWANE SĄ W SALONACH DILERSKICH ORAZ ASO JAKO DOPOSAŻENIE AUTA TAKICH MAREK JAK : KIA, HYUNDAI, VW, SKODA, SEAT, FORD, CITROEN, FIAT, MITSUBISHI, MAZDA, MERCEDES, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA (CZUJNIKI MOŻNA ZAMONTOWAĆ W KAŻDYM INNYM AUCIE)

NAJWAŻNIEJSZE CECHY ZESTAWU:



4-sensorowe czujniki parkowania na tylny zderzak.



Zintegrowana z systemem tylna kamera, wspomagająca parkowanie.



Szeroki kąt widzenia kamery cofania.



Wyświetlanie liniowej ścieżki wspomagania parkowania.



Przystosowanie do pracy w każdych warunkach pogodowych w szerokim zakresie temperatur (-40°C +85°C).



Funkcja samotestowania sensorów.



Inteligentny sposób wykrywania haka holowniczego i koła zapasowego mocowanego z tyłu.



Zakres pracy: od 2,5 m do 30 cm.



Regulacja siły i tonu dźwięku buzzera.



Konstrukcja sensorów w technologii FlushMount



Błyskawiczna reakcja na przeszkody.



Wodoodporne złącza.

4 sensorowe czujniki + kamera

PTSV404



Wskazanie odległości i lokalizacji przeszkody na 3" wyświetlaczu TFT z funkcją kalendarza i zegara.



Ostrzeganie głosem on/off.




Technologia FlushMount

Konstrukcja sensora



Sensory przystosowane do malowania w technologii lakierowania pojazdów.

Estetyka i idealne wkomponowanie sensorów w zderzak samochodu.



PARAMETRY TECHNICZNE

- NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 12V DC
- MOC ROBOCZA: <2,5 W
- ZASIĘG: 0,1 ~ 2,5 M / 0,3 ~ 8.2FT
- ZAKRES ALARMU (BRZĘCZYK): 0,1 ~ 1,5 M / 0,3 ~ 4.9FT
- TEMPERATURA PRACY: -40 °C ~ 80 °C + / -40 °F ~ 185 °F +
- BUZZER SPL: 70 ~ 90DB

W ZESTAWIE:

- SENSORY FLUSH MOUNT 4SZT
- MODUŁ STEROWANIA 1 SZT

- EKRAN 1SZT
- KAMERA 1SZT
- OKABLOWANIE 4SZT
- KOSZYKI MONTAŻOWE DO SENSORÓW,
- TAŚMA 3M DO SENSORÓW,
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- WYCISKARKA