









CZUJNIK COFANIA STEELMATE EBAT D4 STANDARD

CENA: 799,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 3 DNI

PRODUCENT: STEELMATE

NUMER KATALOGOWY: D4/83

OPIS PRZEDMIOTU

CZUJNIK PARKOWANIA EBAT D4 STANDARD

ZESTAW 8-SENSOROWY TYLNY I PRZEDNI, Z WYŚWIETLACZEM LCD W ALUMINIOWEJ OBUDOWIE. OSTRZEŻENIE BUZZEREM LUB GŁOSOWE (ON /OFF). DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ

DŁUGICH POJAZDÓW DOSTAWCZYCH

CZUJNIKI FIRMY STEELMATE UŻYWANE SĄ W SALONACH DILERSKICH ORAZ ASO JAKO DOPOSAŻENIE AUTA TAKICH MAREK JAK : *KIA, HYUNDAI, VW, SKODA, SEAT, FORD, CITROEN, FIAT, MITSUBISHI, MAZDA, MERCEDES, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA* (CZUJNIKI MOŻNA ZAMONTOWAĆ W KAŻDYM INNYM AUCIE)



Switch umożliwiający zaprogramowanie 2 funkcji czujników

FUNKCJE PRZEŁĄCZNIKÓW CENTRALKI :

1) CZAS DZIAŁANIA CZUJNIKÓW (AKTYWACJA NASTĘPUJE PO NACIŚNIECIU HAMULCA):

- **POZYCJA 1 - CZAS DZIAŁANIA 8 SEKUND. ZALECANE DO AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW.**
- **POZYCJA 2 - CZAS DZIAŁANIA 20 SEKUND. ZALECANE DLA MANUALNEJ SKRZYNI BIEGÓW.**

2) PRZEŁĄCZNIK WYSOKOŚCI SENSORÓW:

- **POZYCJA 1 DLA SENSORÓW ZAINSTALOWANYCH NA WYSOKOŚCI: 55 CM < 65 CM.**
- **POZYCJA 2 DLA SENSORÓW ZAINSTALOWANYCH NA WYSOKOŚCI: 45 CM < 54 CM.**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY ZESTAWU:

SAMOCHODY OSOBOWE

Praca w każdych warunkach pogodowych, zakres -40°C +85°C.

Błyskawiczna reakcja na przeszkody.

Regulacja siły i tonu dźwięku buzzera.

Zakres pracy: od 1 m do 30 cm. **D4**

Ostrzeganie głosem; tryb włączone / wyłączone. **D3 / D4**

Zakres pracy: od 2,5 m do 30 cm,

Funkcja samotestowania sensorów.

Wodoodporne złącza.

Detekcja haka holowniczego i koła zapasowego. **D1 / D2 / D3 / D4**

8-SENSOROWE

D4

Detekcja przeszkód **przednich i tylnych.**



PARAMETRY TECHNICZNE

- NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 12V DC

- MOC ROBOCZA: <2,5 W\
- ŚREDNICA OTWORU POD SENSOR: 18,8 MM
- ZASIĘG: 0,1 ~ 2,5 M / 0,3 ~ 8.2FT
- ZAKRES ALARMU (BRZĘCZYK): 0,1 ~ 1,5 M / 0,3 ~ 4.9FT
- TEMPERATURA PRACY: -40 ℃ ~ 80 ℃ + / -40 ℉ ~ 185 ℉ +
- BUZZER SPL: 70 ~ 90DB

W KOMPELCIE:

- 8X SENSORY STANDARD,
- 1X MODUŁ STEROWANIA,
- 1X WYŚWIETLACZ,
- WIERTŁO OTWORNICA DO SENSORÓW FM,
- KOSZYKI MONTAŻOWE DO SENSORÓW, WYMIARY 34 X 40 MM
- TAŚMA 3M DO SENSORÓW,
- PRZEWODY PODŁĄCZENIOWE,
- AKCESORIA MONTAŻOWE,
- INSTRUKCJA WIERCENIE OTWORÓW POD SENSORY STANDARD,
- INSTRUKCJA OBSŁUGI.