



KENWOOD DMX8019DABS ANDROID WIFI DAB+ CARPLAY

CENA: **3 999,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: KENWOOD

NUMER KATALOGOWY: DMX8019DABS

KOD EAN: 019048226587

MENU EKRANOWE (OSD): TAK

GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA SMOOTH GUI: TAK

TAPETY GUI DO WYBORU: TAK

PAMIĘĆ INSTALATORA (USTAWIENIE OPTIMALNEJ

AKUSTYKI PRZEZ WYSPECJALIZOWANEGO

INSTALATORA): TAK

WYCISZANIE Z ŁAGODNYM PRZYWRACANIEM

GŁOŚNOŚCI: TAK

OPCJONALNY PILOT NA PODCZERWIEŃ: TAK, KNA-
RCDV331

ZEGAR CYFROWY (24 GODZ.): TAK

MODUŁ BLUETOOTH: TAK

TUNER DAB (RADIO CYFROWE): TAK

WSPÓŁPRACA Z APPLE CARPLAY: TAK

WSPÓŁPRACA Z ANDROID AUTO: TAK

WIRELESS MIRRORING READY: TAK

MOŻLIWOŚĆ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA
FIRMOWEGO: TAK

HDMI INPUT: FOR VIDEO PLAYBACK

DASHCAM LINK: YES

OSDC TYPE: GRAFICZNY

KOLOR PODŚWIETLANIA DO WYBORU: TAK, 32766

MENU TEXT: 22 JEZYKI (W TYM POLSKI)

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA (SOC): VIA USB

GRAFIKA: GRAFIKA

SPECTRUM ANALYZER: TAK

TRYB DEMO: TAK

PERSONALIZACJA TOP MENU: TAK

OPENING SCREEN TYPE: STANDARD

CUSTOMIZE SHORT-CUT KEYS ON HOME SCREEN:

ODDZIELNA REGULACJA KOLORU

PERSONALIZACJA TŁA: 6 USTAWIEŃ (4X STATIC, 1X
COLOUR CUSTOMIZE, 1X SYNC ALBUM ART) = 2 X USER
SET

DISPLAY CUSTOMIZE (CAPTURE):	TAK
ANIMATION:	TAK
SLIDE TOUCH OPERATION:	TAK
FUNKCJA MULTI TOUCH:	TAK
SCREEN CAPTURE:	TAK
AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE KAMERY COFANIA:	TAK
OSTRZEŻENIE O KAMERZE COFANIA NA EKRANIE:	TAK
LINIE WSPOMAGAJĄCE PARKOWANIE:	TAK,
KONFIGUROWALNE	
FRONT CAMERA INTERRUPTION:	TAK
DASHCAM CONTROL:	TAK
TYP MONITORA:	7,0" VGA, SZEROKI
PODŚWIETLANIE:	LED
TRYBY WYŚWIETLANIA:	3 TRYBY (PEŁNY- DOMYŚLNY/
AUTOMATYCZNY/ NORMALNY)	
DISPLAY FULL MODE:	DEFAULT
DISPLAY AUTO MODE:	FULL - NORMAL / REGULAR
REGULACJA JAKOŚCI OBRAZU:	NOON/NIGHT
MEM/BRIGHTNESS/TINT/COLOUR/CONTRAST/BACKLIGHT.	
SCREEN ADJUST:	NOON / NIGHT MEMORY: TAK
FUNKCJA PRZYGASZANIA:	MANUAL/SYNC/NAVI SYNC
POZIOM PRZYCIEMNIENIA:	AUTO/ON/OFF
ŹRÓDŁA SYGNAŁU VIDEO:	
MIRRORING/CARPLAY/ANDROID AUTO.	
PANEL DOTYKOWY:	KONFIGUROWALNY
RODZAJ WYŚWIETLACZA:	BŁYSZCZĄCY
DISPLAY FILM:	18 FILM (ANTI-FINGERPRINT, ANTI-REFLECTION, ANTI-GLARE)
LCD VIEWING ANGLE CONTROL:	"0" (DEFAULT) / "-1" /
"-2" / "-3"	
NTSC/PAL:	TAK (AUTO)
TRYB DISPLAY OFF:	TAK
MAKS. MOC WYJŚCIOWA (MOSFET POWER IC):	4 X 50W
WYJŚCIE PRZEDWZMACNIACZ:	3RCA:
PRZÓD/TYL/SUBWOOFER	
POZIOM WYJŚCIOWY PRZEDWZMACNIACZA:	5V
VOLUME OFFSET:	TAK
2 ZONE CONTROL:	TAK
REGULACJA RÓWNOWAGI KANAŁÓW PRAWEGO I LEWEGO ORAZ PRZEDNIEGO I TYLNEGO:	TAK
WYCISZANIE (-20 DB) Z ŁAGODNYM PRZYWRACANIEM GŁOŚNOŚCI:	TAK
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE SYGNAŁU AKUSTYCZNEGO TOWARZYSZĄCEGO PRZYCISKANIU PRZYCISKÓW:	TAK
CHIP DSP:	AK7738
KONTROLA POZYCJI:	TAK
POSITION PRESET:	4 PRESETÓW
KOREKTOR GRAFICZNY:	13 PASM

G-EQ KBS: YES, 8 X PRESET + 4 X USER SET
RĘCZNE NASTAWIANIE G-EQ: TAK
REGULOWANY POZIOM G-EQ: TAK, -9 / ... / +9 DB
FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY (HPF): TAK
(FRONT/REAR/CENTER)
HPF CUT OFF FREQUENCY: 14
HPF CUT SLOPE LEVEL: 4 STOPNIE
FILTR DOLNO-PRZEPUSTOWY (LPF): TAK (NON-FADING)
LPF CUT OFF FREQUENCY: 14
LPF CUT SLOPE LEVEL: 4 STOPNIE
3-DROŻNA ZWROTNICA: TAK
ŹRÓDŁO PAMIĘCI DSP: TAK
CHANNEL LEVEL CONTROL: TAK
WZMACNIACZ PRZESTRZENNY: TAK
SUPREME: TAK
REALIZATOR: TAK
GŁOŚNOŚĆ: TAK
STAGE EQ: TAK
TWEETER VOLUME: TAK
PODBICIE BASÓW: TAK
HI-RESOLUTION AUDIO: TAK
REGULACJA GŁOŚNOŚCI GŁOŚNIKÓW: TAK
WYJŚCIE AUDIO VIDEO: TAK, VIDEO: RCA, AUDIO: MINI-JACK
AUDIO/VIDEO INPUT: TAK, VIDEO & AUDIO MINI-JACK
HDMI INPUT: TAK
WEJŚCIE VIDEO DLA KAMERY COFANIA: 1 DEDYKOWANE
WEJŚCIE VIDEO (RCA)
DETECTION MODE REAR VIEW CAMERA: REVERSE
SENSOR WIRE
(REAR) CAMERA DISPLAY VIEW CONTROL: TAK
PARKING GUIDE LINE: TAK
MPEG DECODER: TAK, (AUDIO) 2CH DOWNMIX
FREQUENCY STEP SELECTABLE: TAK
WYBÓR STACJI: LISTA
TUNER TYPE: LITHIO
ODBIÓR FM: TAK
ODBIÓR AM (MW / LW): TAK
USTAWIENIA STROJENIA TUNERA (FM / AM): 20 PRESETY (15FM / 5AM)
TRYB STROJENIA: AUTO1/AUTO2/MANUAL
UP/DOWN SEEK/SCAN: TAK
AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE I ZAPAMIĘTYWANIE
STACJI RADIOWYCH: TAK
FM STEREO/ MONO SELEKTOR: TAK
SYSTEM DANYCH RADIOWYCH: TAK
RADIO TEXT PLUS: TAK

INFORMACJA O KORKACH DROGOWYCH:	TAK
LOKALNE WYSZUKIWANIE:	TAK
ROZSZERZONE FUNKCJE INNYCH SIECI (EON):	TAK
FUNKCJA PROGRAM TYPE (PTY):	TAK
WBUDOWANY TYNER DAB+:	TAK
ZNAK CERTYFIKACJI CYFROWEGO RADIA:	TAK
INTELIGENTNE WYSZUKIWANIE:	TAK
TRYB STROJENIA / WYSZUKIWANIA:	
AUTO1/AUTO2/MANUAL	
USTAWIENIE SERWISOWE:	15 KANAŁÓW * 1
ZAPROGRAMOWANE PODKANAŁY,	
LISTA USŁUG WEDŁUG KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ:	TAK
PRESET LIST:	TAK
WYSZUKIWANIE ALFABETYCZNE:	TAK
INFORMACJA O KORKACH DROGOWYCH:	TAK
PRZEŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY DAB-DAB / DAB-FM:	TAK
BEZPROBLEMOWE MIESZANIE DAB-FM:	TAK
DLS (ETYKIETA DYNAMICZNA):	TAK
WYSZUKIWANIE PTY (TYPU PROGRAMU):	TAK
ZEGAREK PTY (TYP PROGRAMU):	TAK
DMB AUDIO (DIGITAL MULTIMEDIA BROADCASTING):	TAK
SOFT LINKING:	TAK
PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA ANTENY ON / OFF:	TAK
ODTWARZANIE PLIKÓW AAC (*.M4A) :	Z USB
AAC (*.AAC) FILES ARE PLAYABLE:	Z USB
ODTWARZANIE PLIKÓW MP3 :	Z USB
ODTWARZANIE PLIKÓW WMA (.WMA) :	Z USB
ODTWARZANIE PLIKÓW WAV (.WAV):	Z USB
PLIKI FLAC SĄ ODTWARZANE:	Z USB
MPEG1/2 SĄ ODTWARZANE:	Z USB
MPEG4 SĄ ODTWARZANE:	Z USB
WMV SĄ ODTWARZANE:	Z USB
H.264 SĄ ODTWARZANE:	Z USB
MKV SĄ ODTWARZANE:	Z USB
JPEG SĄ ODTWARZANE:	Z USB
BMP SĄ ODTWARZANE:	Z USB
PNG SĄ ODTWARZANE:	Z USB
TYLNY PORT USB:	TAK, X2
TYP USB:	2.0 HIGH SPEED
USB EXTENSION CABLE SUPPLIED:	2X 1M
APLIKACJA SPOTIFY:	IPHONE
WSPÓŁPRACA Z ANDROID AUTO:	TAK
SUPPORTED AUDIO FILES:	
MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/VORBIS	
OBSŁUGIWANE FORMATY VIDEO:	
MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV	
TAG INFORMATION DISPLAY:	TAK

ALBUM ART DISPLAY: **TAK**

OPCJE: POWTÓRZ / SKANOWANIE / WYSZUKIWANIE

LOSOWE: **TAK**

POWTARZAJ / ODTWARZANIE LOSOWE: **TAK**

REPEAT PLAY: **FOLDER/FILE/ALL**

RANDOM PLAY: **FOLDER**

WYSZUKIWANIE KATEGORII: **TAK**

WZNÓW ODTWARZANIE: **TAK**

WYŚWIETLANIE KODU CZASU: **TAK**

1,5A POJEMNOŚĆ ŁADOWANIA DLA SMARTFONA (BC 1.2).: **TAK**

DOSTOSOWANE DO URZĄDZEŃ IPOD I IPHONE: **TAK**

BEZPOŚREDNIE STEROWANIE USB (AUDIO, 1-WIRE, LIGHTNING-CONNECTOR): Z OPCJONALNYM KABLEM KCA-IP103

ALBUM ART SUPPORT: **TAK**

PRZESZUKIWANIE BIBLIOTEKI MUZYCZNEJ: **TAK**

WYSZUKIWANIE ALFABETYCZNE: **TAK**

SKIP SEARCH: **TAK**

RELATED SEARCH: **TAK**

MOJA PLAYLISTA: **TAK**

KONTROLA RĘCZNA: **TAK**

KONTROLA APP & IPOD: **TAK**

APLIKACJA SPOTIFY: **TAK**

WSPÓŁPRACA Z APPLE CARPLAY: **TAK**

ODWROTNE PRZEGLĄDANIE: **TAK**

AUTOMATYCZNE PAROWANIE BLUETOOTH DLA IPHONE: **TAK**

ŁADOWANIE BATERII + KONTROLA ZASILANIA: **TAK**

SPOTIFY LINK FOR ANDROID: **TAK**

WSPÓŁPRACA Z ANDROID AUTO: **TAK**

MAKSYMALNA ILOŚĆ ZAREJESTROWANYCH NUMERÓW TELEFONÓW DLA HFP & A2DP: **5 TELEFONÓW**

PROFIL BEZ UŻYCIA RĄK Z WYSOKĄ JAKOŚCIĄ DŹWIĘKU: **HFP V1.7**

MAKSYMALNA LICZBA NUMERÓW TELEFONÓW DLA HFP: **5 TELEFONÓW**

2 PHONES SWITCHABLE HANDS FREE: **TAK**

CIĄGŁE POŁĄCZENIE Z DWOMA TELEFONAMI: **TAK**

ZAAWANSOWANY PROFIL DYSTRYBUCJI DŹWIĘKU (A2DP): **TAK, (SBC/AAC)**

MAKSYMALNA LICZBA ZAREJESTROWANYCH URZĄDZEŃ DLA A2DP: **5**

PROFIL PORTU SZEREGOWEGO (SPP): **TAK**

PROSTE BEZPIECZNE PAROWANIE: **TAK**

PROFIL DOSTĘPU DO KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ (PBAP): **TAK, ACCESSIBLE PHONEBOOK ENTRIES & ALPHABET SEARCH**

PROFIL ZDALNEGO STEROWANIA AUDIO / WIDEO

(AVRCP): **TAK, V1.6**

MULTI PROFILE SUPPORT: **TAK**

FUNKCJA ŁATWEGO PAROWANIA (EASY PAIRING): **TAK**

AUTOMATYCZNE PAROWANIE IPHONE & ANDROID PRZEZ
USB: **TAK**

APLIKACJA SPOTIFY: **IPHONE & ANDROID**

WSPARCIE KENWOOD MUSIC MIX: **TAK**

POŁĄCZENIA OCZEKUJĄCE/ CATCHPHONE: **TAK**

TRYB PRYWATNY: **TAK**

INTERRUPT CALL REQUEST: **TAK**

WYSZUKIWANIE ALFABETYCZNE (KSIĄŻKA
TELEFONICZNA): **TAK**

REDUKCJA HAŁASU: **TAK**

REDUKCJA ECHO: **TAK**

WYŚWIETLANIE STANU URZĄDZENIA TELEFONICZNEGO:
TAK

WYŚWIETLANIE STANU URZĄDZENIA AUDIO: **TAK**

WYŚWIETLANIE ZASIĘGU: **TAK**

WYŚWIETLANIE STANU BATERII: **TAK**

WSKAŹNIK PAROWANIA BLUETOOTH: **TAK**

BLUETOOTH PHONES TO REGISTER: **5**

WYSOKIEJ JAKOŚCI MIKROFON REDUKUJĄCY HAŁAS:
INCLUDED (REAR WIRED)

UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA BLUETOOTH: **TAK**

ZALEŻNE OD MODELU TELEFONU: **STACJA KENWOOD**

FREQUENCY RANGE: **DUAL BAND (2.4GHZ / 5GHZ)**

IEEE STANDARD: **802.11A/B/G/N/AC**

WIRELESS LOCAL AREA NETWORK (WLAN) CHANNELS:: **1**
- 11KANALÓW

WIFI CONNECTION FOR APPLE CARPLAY: **YES**

WIFI CONNECTION FOR ANDROID MIRRORING: **YES**

TRANSFER RATES (MAX): **11A: 54MBPS/11B:**

11MBPS/11G: 54MBPS/11N: 300MBPS/11AC: 867MBPS

CLOCK: **TAK**

SPECTRUM ANALYZER: **TAK**

COMPASS: **TAK**

CLIMATE: **TAK**

VEHICLE INFORMATION: **TAK**

PHOTO FRAME: **TAK**

INTERFEJS USB: **2 X USB 2.0 (PIGTAIL)**

OEM GOTOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA: **TAK,**
WITH OPTIONAL PLUG & PLAY CABLE + INTERFACE

OEM DISPLAY CONTROL READY: **TAK, OPTIONAL**
INTERFACE (KIM) NEEDED

PROGRAMMABLE OEM STEERINGWHEEL REMOTE
FUNCTION: **TAK**

DISPLAY INPUT/OUTPUT CONTROL: **TAK**

PRZEWÓD DC: MITSUMI TO ISO
PARKING SENSOR (HANDBRAKE) WIRE: TAK
KONTROLA MOCY (P.CON): TAK
2-ŚCIEŻKOWY (TEL / NAVI) PRZEWÓD WYCISZENIA: TAK
DIMMER CONTROL WIRE: TAK
SPEEDPULS INPUT WIRE: TAK
AV-INPUT: 1X MINI-JACK (SELECTABLE: AV-IN / CAMERA-IN)
WYJŚCIE AV: VIDEO: RCA / AUDIO: MINI-JACK
AVAILABLE AV-OUT SOURCE: DVD/AV-IN/USB
REVERSE SENSOR WIRE: TAK
WEJŚCIE NA KAMERĘ COFANIA: DEDICATED RCA VIDEO-IN
FRONT VIEW CAMERA INPUT: SELECTABLE: FRONT / DASH-CAMERA-IN
FRONT/REAR CAMERA CONTROL LINE: TAK
DASHCAM LINK: TAK
WYJŚCIE WZMACNIACZA: 3 X RCA: FRONT / TYŁ / SUB
3RD PARTY TV CONTROL (MINI-JACK): TAK
HDMI INPUT: TYPE A
GPS AERIAL INPUT: HRS GT5-1S CONNECTOR
WEJŚCIE ANTENY FM: JASO CONNECTOR
DAB WEJŚCIE ANTENOWE: SMB CONNECTOR
ZEWNĘTRZNE WEJŚCIE MIKROFONU (MINI-JACK): 3,5MM MINI-JACK
WYMIAR EKRANU (PRZEKĄTNA): 6,95 INCHES WIDE
ROZMIAR EKRANU (SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ): 156,6 X 81,6MM
SYSTEM WYŚWIETLACZA: TRANSPARENT TN LCD PANEL
UKŁAD NAPĘDOWY: TFT ACTIVE MATRIX SYSTEM
LICZBA PIKSELI: 1152000PIXELS (800(H) X 480(V) X RGB)
EFEKTYWNE PIXELE: 99,99%
ROZMIESZCZENIE PIXELI: RGB STRIPED
TYLNE PODŚWIETLENIE: LED (DIODA ŚWIETLNA)
COLOR SYSTEM OF EXTERNAL VIDEO INPUT: NTSC/PAL
EXTERNAL VIDEO INPUT LEVEL (MINI-JACK): 2 VPP / 25 OHM
EXTERNAL AUDIO MAX. INPUT LEVEL (MINI-JACK): 2 VPP / 25 KOHM
VIDEO INPUT LEVEL (RCA): 1 VPP, 75 OHMS
AUDIO OUTPUT LEVEL (MINI-JACK): 0,9 VPP / 10 KOHM
HDMI - VGA INPUT RESOLUTION: 640X480P @59,94HZ/60HZ
HDMI - 480P INPUT RESOLUTION: 720X480P @59,94HZ/60HZ
HDMI - 720P INPUT RESOLUTION: 1280X720P @59,94HZ/60HZ
HDMI - INPUT AUDIO TYPE: 16/20/24-BIT LINEAR PCM

MOC MAKSYMALNA: 50W X 4

MOC WYJŚCIOWA (DIN45324,+B=14.4V): 22W X 4

OUTPUT FREQUENCY BAND: 20HZ ~ 88KHZ

POZIOM PRZEDWZMACNIACZA: 5000MV / 10KOHM,

IMPEDANCJA WYJŚCIOWA: $\leq 300\Omega$

IMPEDANCJA GŁOŚNIKA: 4 Ω ~ 8 Ω

PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI:

62.5/100/160/250/400/630/1K/1.6K/2.5K/4K/6.3K/10K/16K

MOŻLIWOŚCI EQUALIZERA: -9DB ~ +9DB

Q CONTROL: 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00

CZĘSTOTLIWOŚĆ FILTRA GÓRNOPRZEPUSOWEGO:

THROUGH/30 ~ 250 (HZ)

NACHYLENIE FILTRA GÓRNOPRZEPUSTOWEGO:

-6/-12/-18/-24 DB/OCT

CZĘSTOTLIWOŚĆ FILTRA DOLNOPRZEPUSTOWEGO: 30 ~

250(HZ)/THROUGH

NACHYLENIE FILTRA DOLNOPRZEPUSTOWEGO:

-6/-12/-18/-24 DB/OCT

TIME ALIGNMENT: 0 — 610CM(1 CM STEP)

SPEAKER TYPE - CENTER: ► 40MM X 70MM / 5CM / 10CM / 13CM / 16CM OVER

SPEAKER TYPE - FRONT: O.E.M. / 10CM / 13CM / 16CM / 17CM / 18CM / 4" X 6" / 5" X 7" / 6" X 8" / 6" X 9" / 7" X 10"

SPEAKER TYPE - REAR: NONE / O.E.M / 10CM / 13CM / 16CM / 17CM / 18CM / 4" X 6" / 5" X 7" / 6" X 8" / 6" X 9" / 7" X 10

SPEAKER TYPE - SUB WOOFER: NONE / 16CM / 20CM / 25CM / 30CM / 30CM OVER

2-WAY X'OVER / FRONT/REAR (HPF) / FREQUENCY:

THROUGH, 30/40/ ~ / 220/250HZ

2-WAY X'OVER / FRONT/REAR (HPF) / SLOPE:

-6/-12/-18/-24 (DB/OCT)

2-WAY X'OVER / SUBWOOFER (LPF) / FREQUENCY: 30/40/ ~ / 220/250HZ, THROUGH

2-WAY X'OVER / SUBWOOFER (LPF) / SLOPE:

-6/-12/-18/-24 (DB/OCT)

3-WAY X'OVER / HIGH PASS FILTER FREQUENCY:

THROUGH, 30/40/ ~ / 220/250HZ

3-WAY X'OVER / HIGH PASS FILTER SLOPE: THROUGH, 30/40/ ~ / 220/250H, TROUGH

3-WAY X'OVER / BAND PASS FILTER FREQUENCY:

-12/-18/-24 (DB/OCT)

3-WAY X'OVER / BAND PASS FILTER SLOPE: -12/-18/-24 (DB/OCT)

3-WAY X'OVER / LOW PASS FILTER FREQUENCY: 30/40/ ~ / 220/250HZ, THROUGH

3-WAY X'OVER / LOW PASS FILTER SLOPE: -12/-18/-24
(DB/OCT)

SUBWOOFER LEVEL: -50DB ~ 10DB

POSITION: 3-WAY (TW/MID/SUB) DELAY: 0CM ~ 610CM
(1CM STEP)

POSTION GAIN: -8DB ~ 0DB

TYP SAMOCHODU: OFF / COMPACT / SEDAN / WAGON /
MINIVAN / SUV / PASSENGER VAN

TYP EQUALIZERA: GRAFICZNY

PASMO CZĘSTOTLIWOŚCI: 13 PASM

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI FM: 87.5MHZ - 108MHZ
(50KHZ STEP): TAK

CZUŁOŚĆ FM: 9,3MV/75OHM (S/N 30DB)

FM QUIETING SENSITIVITY: 15,2MV/75OHM (S/N 46DB)

CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCI FM: 30HZ ~
15KHZ ($\pm$ 3DB)

STOSUNEK SYGNAŁU FM DO SZUMU (MONO): 65DB

FM SELECTIVITY(DIN): OVER 80DB ($\pm$ 400KHZ)

ODDZIELENIE STEREOFONICZNE FM (1KHZ): 45DB

ZAKRES MW: 531KHZ - 1611KHZ (KROK 9KHZ): TAK

CZUŁOŚĆ MW: 25MV

LW ZAKRES 153KHZ - 279KHZ (9KHZ STEP): TAK

CZUŁOŚĆ LW: 45MV

PASMO III - ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 174,928 MHZ -
239,2MHZ

MODE: I, II, III, IV

SKUTECZNOŚĆ: - 100DBM

STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU : 90DB

FORMAT AUDIO: MPEG1 AUDIO LAYER II / MPEG4 HE-AAC
V2

TYP ZŁĄCZA ANTENOWEGO DAB: SMB

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE : 14,4V (11V TO 16V ALLOWABLE)

MAKSYMALNY PRĄD: < 100 MA

KOMPATYBILNE WERSJE USB: USB 2.0 HIGH SPEED

SYSTEM PLIKÓW: FAT 16/32 / EXFAT / NTFS

MAKSYMALNY PRĄD ZASILANIA: 1500MA

KONWERTER D / A: 24/32 BIT

DEKODER WIDEO:

MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV

DEKODER AUDIO : MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/VORBIS

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 22HZ - 88KHZ

S/N RATIO: 98,5 DB (1KHZ)

ZASIĘG DYNAMICZNY: 89DB

TECHNOLOGIA BLUETOOTH: BLUETOOTH V5.0

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 2,4202 - 2,48 GHZ

MOC WYJŚCIOWA: +4DBM(MAX), POWER CLASS 2

MAKSYMALNY ZASIĘG: OK. 10 M W ZASIĘGU WZROKU

ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY (HFP): TAK, V1.7

PROFIL PORTU SZEREGOWEGO (SPP):	TAK
ADVANCED AUDIO DISTRIBUTION PROFILE (A2DP):	TAK
AUDIO KODEK:	SBC/AAC
PROFIL ZDALNEGO STEROWANIA AUDIO / WIDEO (AVRCP):	TAK, V1.6
PROFIL DOSTĘPU DO KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ (PBAP):	TAK
MULTI PROFILE SUPPORT:	TAK
WIFI IEEE STANDARD:	802.11A/B/G/N/AC
WIFI FREQUENCY RANGE:	2,4 - 5 GHZ
WIFI TRANSFER RATES (MAX):	802.11A(54MBPS) \ 802.11B(11MBPS) \ 802.11G(54MBPS) \ 802.11N(300MBPS) \ 802.11AC(867MBPS)
KLUCZE DEMONTAŻU:	2 SZTUKI
MASKOWNICA:	TAK
RĘKAWY MONTAŻOWE:	TAK
DC CORD:	25 CM
USB EXTENSION CABLE:	2 SZT., 1M
ANTENA GPS:	3M KABEL
GPS ANTENNA GROUND PLANE MOUNT (ADHESIVE METAL PAD):	TAK
MIKROFON GŁOŚNOMÓWIĄCY:	3M KABEL
WIELOJĘZYCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI:	PRZEWODNIK QUICK-GUIDE
NAPIĘCIE ZASILANIA:	12V (10,5 ~ 16V DOZWOLONE)
MAKS. POBÓR PRĄDU:	15A
WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.):	182 X 112 X 153MM
WAGA ŁĄCZNIE Z RĘKAWEM I MASKOWNICĄ:	1,7 KG
FORMAT DIN:	2 DIN
FUNKCJA KODU BEZPIECZEŃSTWA (ZESTAW UŻYTKOWNIKA):	YES, 8-CYFROWY KOD
PODŚWIETLANE PRZYCISKI:	ZMIENNE
KONTROLA TYPU SAMOCHODU:	OFF
KONTROLA TYPU SAMOCHODU:	COMPACT
KONTROLA TYPU SAMOCHODU:	SEDAN
KONTROLA TYPU SAMOCHODU:	WAGON
KONTROLA TYPU SAMOCHODU:	MINIVAN
KONTROLA TYPU SAMOCHODU:	SUV
KONTROLA TYPU SAMOCHODU:	PASSENGER VAN

OPIS PRZEDMIOTU

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- WBUDOWANE WIFI DO APPLE CARPLAY & ANDROID MIRORRING
- 7.0" WVGA CAPACITIVE TOUCH SCREEN
- WBUDOWANY TUNER DAB+
- WBUDOWANY BLUETOOTH I AUDIOSTREAMING

- GOTOWY DO APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO PRZEZ USB
- APLIKACJA SPOTIFY
- DSP-DTS - 13 PASMOWY EQ
- WEJŚCIE NA 3 KAMERY
- PRZYGOTOWANY DASHCAM LINK DLA OPCJONALNEGO DRV-N520
- 1X WEJŚCIE AV / 1X WYJŚCIE AV / 2X WEJŚCIE KAMERY
- 3 RCA (5V) WYJŚCIA (PRZÓD/TYL/SUB)
- KOMPATYBILNE Z HIGH RES AUDIO